

# COLLECTION DE PORTES D'ACIER



FENÊTRES  
**CONCEPT**

Fabriquées ici.  
Pour des gens d'ici.



**Cadence sable**

8×65 / 23×65


Sablé Car. 2" 1×3 Noir / Noir

Sandblast Gr. 2" 1×3 Black / Black



## Index / Table des matières

Haute performance / High Performance	4
Exprimez-vous / Express yourself	5
Novatech	10
Verre Select	12
Thermo-Deco	14
Commodités / Conveniences	16
Portes d'acier / Steel doors	18
Mesures / Measurements	20



### **DURABILITÉ**

**De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composants, tout est rigoureusement pensé en fonction de la durabilité, et ce, jusqu'aux moindres détails.**

#### DURABILITY

From design to choice of materials to manufacture, down to the smallest detail, our doors are made to last a long time.

### **ISOLATION**

**L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standard, nos portes sont munies de trois coupe-froid plutôt que de deux, réduisant ainsi les risques d'infiltration d'air.**

#### INSULATION

The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with triple (not double) weather stripping, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

### **SÉCURITÉ**

**Notre point fort : la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une solide pièce d'aluminium extrudé. En option, vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.**

#### SECURITY

Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You also have the option of a multi-point locking system.

# Exprimez-vous. Faites votre choix!

It's your door. Express yourself with it!

## SÉRIE ALUMICAN

À l'intérieur, le recouvrement en PVC, ou en option aluminium extrudé, assure une sécurité optimale.

1

The interior PVC cladding, or optional extruded aluminum, ensures optimum security.

À l'extérieur, un profilé d'aluminium qui maintient le revêtement en place peut être aisément retiré, ce qui facilite l'ajustement et l'ancrage de la porte.

2

The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.

Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.

3

Triple weather stripping protects against extreme temperatures.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

4

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.



## SÉRIE CONTRACTO

Recouvrement en PVC à l'intérieur.

1

PVC interior cladding. Retenue en PVC ou en aluminium, lorsque la porte est peinte.

2

Retainer in PVC or aluminium if the door is painted.

Double coup-froid.

3

Double weather stripping.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

4

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.



Le meneau entre la porte et le latéral assure l'intégrité structurelle et garantit la stabilité du produit.

The mullion between the door and the side ensures structural integrity and guarantees the stability of the product.

Contemporain : aluminium extrudé. Contemporary: extruded aluminium.

1

Bois recouvert d'aluminium. Wood clad with aluminium.

2

Bois recouvert de PVC. Wood clad with PVC.

3



# Bien plus qu'une belle porte!

A beautiful door and more!

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINNE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.		OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.	
Pression de calcul positive (DP)	1920 Pa (40.0 lb / pi <sup>2</sup> )	Positive Design pressure (DP)	1920 Pa (40.0 psf)
Pression de calcul négative (DP)	-1920 Pa (-40.0 lb / pi <sup>2</sup> )	Negative design pressure (DP)	-1920 Pa (-40.0 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau	440 Pa (9 lb / pi <sup>2</sup> )	Water penetration resistance test pressure	440 Pa (9 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air	Niveau A3	Canadian air infiltration / exfiltration level	A3 Level

## Résultats obtenus pour le produit: Classe LC-CP40 : Dimension évaluée 960 mm x 2100 mm (38" x 83") - Type SHD

Lab results for Class LC-CP40: Size tested dimension 960mm x 2100mm (38" x 83") - SHD Type



**Accent décoratif  
bois cannelé**

# Exprimez-vous. Faites votre choix!

It's your door. Express yourself with it!

## Portes d'acier

Steel doors

**Acier de 24 jauges usiné, prêt à recevoir la quincaillerie avec un cap en PVC noir et un joint d'étanchéité coextrudé.**

24-gauge steel, machined and ready to accommodate hardware with a black PVC cap and co-extruded sealing gasket.



## Seuils

Thresholds

**Le traitement anodisé de nos seuils offre une protection qui prévient l'oxydation.**

Our thresholds are anodized to prevent oxidation.



**Clair anodisé**  
Clear anodized

**Profondeur disponible**  
Available depth  
4-5/8, 5-1/4, 6-5/8, 7-1/4, 8-5/8,  
9-1/4, 9-3/4, 11-1/4 & 11-3/4

**Noir anodisé**  
Black anodized

**Profondeur disponible**  
Available depth  
7-1/4, 9-1/4 & 9-3/4

## Balai de porte

Door sweep

**Le balai de porte hybride, revêtu d'aluminium, s'ajuste parfaitement au seuil. Conçu en Alcryn, un matériau flexible, résistant au gel et durable, il garantit une étanchéité optimale.**

The hybrid door sweep, coated with aluminium, fits perfectly with the threshold. Made from Alcryn a flexible freeze-resistant and durable material, it ensures optimal sealing.



**1 Blanc en PVC**  
White PVC

**2 Aluminium anodisé clair**  
Aluminium clear anodize

**3 Aluminium anodisé noir**  
Aluminium black anodize

# Exprimez-vous. Faites votre choix!


It's your door. Express yourself with it!

## Mouleurs

Moldings

Les mouleurs ne sont pas seulement décoratives. Conçues et fabriquées chez Alumican, elles contribuent de manière essentielle à l'étanchéité et à la durabilité de nos portes.

Moldings are not only decorative. Designed and manufactured by Alumican, they significantly contribute to the tightness and durability of our doors.



Urbain

Colonial

## Poignées multipoints

Multipoint handles

Les ensembles de poignées pour mécanismes multipoints sont disponibles dans une variété de finis.

The handle sets for multipoint mechanisms are available in a variety of finishes.

### Allegro



Plaque 30 mm

### Capri



Plaque 45 mm

### Roma



Plaque 55 mm

### Levier Berlin



Plaque 65 mm

### Clenche Berlin



Plaque 65 mm

## Verrouillage multipoints

Multipoint locks

Le mécanisme multipoints verrouille la porte en trois points distincts pour une sécurité renforcée.

The multipoint mechanism locks the door at three separate points for enhanced security.



Noir  
Black



Étain  
Pewter



Nickel satiné  
Satin Nickel



Laiton  
Brass



Laiton antique  
Antique Brass



**T-Rex Security présente une innovation qui redéfinit la norme de sécurité pour les portes d'entrée résidentielles.**

T-Rex Security presents an innovation that redefines the security for residential entrance doors.

**Surpasse le maximum de la norme (9 coups de bélier).**

Surpass the maximum of the norm (9 ram hits).



## **Charnières à billes et charnières standard**

Ball bearing hinge & standard hinges



**Zinc standard**  
Standard Zinc



**Nickel satiné à billes en laiton massif**  
Satin Nickel ball bearing solid brass



**Noir à billes**  
Black ball bearing



**Noir à billes en laiton massif**  
Black ball bearing solid brass



**Nickel satiné à billes**  
Satin Nickel ball bearing



**Doré satiné à billes en laiton massif**  
Satin Gold ball bearing solid brass



**Zinc à ressort**  
Zinc springloaded



**Étain à billes en laiton massif**  
Pewter ball bearing solid brass



**Celeste**  
8×36 / 22×36  
Patine / Patina

● **IVOIRE**  
MAIZE



22×14<sup>7/16</sup>



**Azur**  
7×64 / 22×64  
Sérigraphie /  
Silkscreen

● **BRUN MARRON**  
CHESTNUT BROWN



**EVANGELINE II**  
8×48 / 22×48  
Plomb / Zinc

● **SABLE**  
SANDALWOOD




**Edge**  
22×12  
Sablé clair /  
Sandblasted Clear

● **VERT FORÊT**  
FOREST GREEN



7×64    22×64

(Aussi disponible )



**Verso**  
8×48 / 22×48  
Rainure / V-Groove

● NOIR  
BLACK



**Bistro**  
8×48 / 22×48  
Patine / Patina

● AGRUME  
CITRUS



**Chanelle**  
22×14<sup>7/16</sup>  
Patine / Patina

● BELLE DU JOUR  
BONNIE BELLE



8×48    22×48



**Chanelle**  
22×14<sup>7/16</sup>



**Rodin**  
9×49 / 23×49  
Plomb / Zinc

● BLEU OCÉAN  
OLD WORLD BLUE



**Naomie**  
9×49 / 23×49  
Non soudé noir /  
Not Welded Black

● NOIR  
BLACK



**Endrick**  
9×49 / 23×49  
Non soudé noir /  
Not Welded Black

● NOIR  
BLACK



8×65



23×65



**Cyndi**  
9×49 / 23×49  
Sablé / Sandblast

● TURQUOISE EXOTIQUE  
EXOTIC TURQUOISE



**Whistler**  
8×65 / 23×65  
**Plomb antique /**  
Antique Lead

● **ORIENT EXPRESS**



9×49    23×49



**Cadence**  
8×65 / 23×65  
**Sablé / Sandblast**  
**Car. 2" 1×3 Noir/Noir**  
Gr. 2" 1×3 Black/Black

● **NOIR**  
BLACK



**Fragrance**  
9×49 / 23×49  
**Sablé / Sandblast**

● **VERT LIME**  
LIME GREEN



8×65    23×65



**Fragrance**  
23×65 / 8×65



**Screen**  
23×13

● **VERT FORÊT**  
FOREST GREEN



**Linea**  
23×18

● **ROUGE FERRARI**  
RED FERRARI



**Satiné / Satine**  
23×18


● **TURQUOISE EXOTIQUE**  
EXOTIC TURQUOISE



**Linea Vertical**  
8×65 / 21×65

● **NOIR**  
BLACK




(Aussi disponible )

# Portes simples avec panneaux latéraux

Single doors with sidelites



**Clair / Clear**  
13<sup>7/8</sup> x 79 / 23x18 (Aussi disponible )



**Satiné / Satine**  
13<sup>7/8</sup> x 79 / 23x13 (Aussi disponible )



**Zen**  
23x65  
EN + Argon  
TR Noyer-clair

# Commodités

## Conveniences



**20×64**

**CAR. CAAL  
EN+ARGON TR  
NOVAPVC 3x5**  
INT. GR. CAAL  
LOWE+ARGON  
TEMP NOVAPVC  
3x5

01-017-038-016



**22×48**

**CAR. CAAL  
EN+ARGON TR  
NOVAPVC 3x4**  
INT. GR. CAAL  
LOWE+ARGON  
TEMP NOVAPVC  
3x4

01-017-057-009



**22×36**


**CAR. CAAL  
EN+ARGON TR  
NOVAPVC 3x3**  
INT. GR. CAAL  
LOWE+ARGON  
TEMP NOVAPVC  
3x3

01-017-050-015



**Clair / Clear**


21×65

23×65 (Aussi disponible )



**Clair / Clear**

23×49

(Aussi disponible )



**Clair / Clear**

23×37



# Guillotines

## Venting Units



**22×48**  
**Q550**  
**STD. EN+ARGON**  
**TR**  
 STD.  
 LOWE+ARGON  
 TEMP  
 03-079-057-006



### Q470

**Le choix idéal pour les portes blanches ou blanches et noires**  
 The ideal choice for white or black and white doors



**22×36**  
**Peak 470**  
**STD. BLANC**  
**EN+ARGON TR**  
**RES.**  
 STD. WHITE  
 LOWE+ARGON  
 TEMP SYN.  
 02-079-050-005



**22×36**  
**Peak 470**  
**STD. NOIR**  
**EN+ARGON TR**  
**RES**  
 STD. BLACK  
 LOWE+ARGON  
 TEMP SYN  
 02-079-050-052

# Portes en acier

## Steel doors


Ces modèles sauront embellir discrètement l'entrée de votre maison  
 These models will subtly beautify the entrance to your home




**2 panneaux**  
2 Pannel



**2 panneaux lambris**  
2 Pannel Planked



**Uni**  
Flush



**Uni**  
Flush



**Victoria Shaker**



**3 panneaux**  
3 panneaux



**2R14**  
**Réversible**  
Reversible



**6 panneaux**  
6 Pannel



**2R14**  
**Réversible**  
Reversible



**Soho Shaker**



**London XE Plus**




**London XE Plus**  
**Réversible**  
Reversible



**Orleans XE Plus**



**Orleans XE Plus**  
**Réversible**  
Reversible



**Sydney XE Plus**



**Linea**



**Oso**



**Vog**



**Tao**









**Era**



**Victoria Shaker**







## Série Alumican - mesures standard et assemblage structurel

### standard sizes and structural assembly

				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans XE plus</p>	28	12 1/8		43 1/8	43 5/8
	30	12 1/8		45 1/8	45 5/8
	32	12 1/8		47 1/8	47 5/8
	34	12 1/8		49 1/8	49 5/8
	36	12 1/8		51 1/8	51 5/8
	42	12 1/8		57 1/8	57 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8		45 1/8	45 5/8
	30	14 1/8		47 1/8	47 5/8
	32	14 1/8		49 1/8	49 5/8
	34	14 1/8		51 1/8	51 5/8
	36	14 1/8		53 1/8	53 5/8
	42	14 1/8		59 1/8	59 5/8
Simple + latéral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans XE plus</p>	28	18 1/8		49 1/8	49 5/8
	30	18 1/8		51 1/8	51 5/8
	32	18 1/8		53 1/8	53 5/8
	34	18 1/8		55 1/8	55 5/8
	36	18 1/8		57 1/8	57 5/8
	42	18 1/8		63 1/8	63 5/8
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans XE plus</p>	28	12 1/8	12 1/8	56 3/4	57 1/4
	30	12 1/8	12 1/8	58 3/4	59 1/4
	32	12 1/8	12 1/8	60 3/4	61 1/4
	34	12 1/8	12 1/8	62 3/4	63 1/4
	36	12 1/8	12 1/8	64 3/4	65 1/4
	42	12 1/8	12 1/8	70 3/4	71 1/4
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8	14 1/8	60 3/4	61 1/4
	30	14 1/8	14 1/8	62 3/4	63 1/4
	32	14 1/8	14 1/8	64 3/4	65 1/4
	34	14 1/8	14 1/8	66 3/4	67 1/4
	36	14 1/8	14 1/8	68 3/4	69 1/4
	42	14 1/8	14 1/8	74 3/4	75 1/4







## Série Alumican - mesures standard et assemblage structurel

### standard sizes and structural assembly

				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans</p>	28	18 1/8	18 1/8	68 3/4	69 1/4
	30	18 1/8	18 1/8	70 3/4	71 1/4
	32	18 1/8	18 1/8	72 3/4	73 1/4
	34	18 1/8	18 1/8	74 3/4	75 1/4
	36	18 1/8	18 1/8	76 3/4	77 1/4
	42	18 1/8	18 1/8	82 3/4	83 1/4
Jumelé avec poteau fixe				Largeur/width	Largeur/width
Double with fixed post	28		28	59	59 1/2
	30		30	63	63 1/2
	32		32	67	67 1/2
	34		34	71	71 1/2
	36		36	75	75 1/2
	42		42	87	87 1/2
Jumelé avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Double with astragal	28		28	58 1/8	58 5/8
	30		30	62 1/8	62 5/8
	32		32	66 1/8	66 5/8
	34		34	70 1/8	70 5/8
	36		36	74 1/8	74 5/8
	42		42	86 1/8	86 5/8
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	12 1/8		42 1/4	42 3/4
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans XE plus</p>	30	12 1/8		44 1/4	44 3/4
	32	12 1/8		46 1/4	46 3/4
	34	12 1/8		48 1/4	48 3/4
	36	12 1/8		50 1/4	50 3/4
	42	12 1/8		56 1/4	56 3/4
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	14 1/8		44 1/4	44 3/4
	30	14 1/8		46 1/4	46 3/4
	32	14 1/8		48 1/4	48 3/4
	34	14 1/8		50 1/4	50 3/4
	36	14 1/8		52 1/4	52 3/4
	42	14 1/8		58 1/4	58 3/4
Simple + latéral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	18 1/8		48 1/4	48 3/4
 <p>Latéral / Side panel Uni / Flush &amp; London / Orleans XE plus</p>	30	18 1/8		50 1/4	50 3/4
	32	18 1/8		52 1/4	52 3/4
	34	18 1/8		54 1/4	54 3/4
	36	18 1/8		56 1/4	56 3/4
	42	18 1/8		62 1/4	62 3/4







## Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire

### standard sizes and modular assembly

				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
	Simple + latéral modulaire				Largeur/width
Single + side panel modular	28	11 7/8		42 7/8	43 7/8
	30	11 7/8		44 7/8	45 7/8
	32	11 7/8		46 7/8	47 7/8
	34	11 7/8		48 7/8	49 7/8
	36	11 7/8		50 7/8	51 7/8
	42	11 7/8		56 7/8	57 7/8
	Simple + latéral modulaire				Largeur/width
Single + side panel modular	28	13 7/8		44 7/8	45 7/8
	30	13 7/8		46 7/8	47 7/8
	32	13 7/8		48 7/8	49 7/8
	34	13 7/8		50 7/8	51 7/8
	36	13 7/8		52 7/8	53 7/8
	42	13 7/8		58 7/8	59 7/8
	Simple + latéral modulaire				Largeur/width
Single + side panel modular	28	17 7/8		48 7/8	49 7/8
	30	17 7/8		50 7/8	51 7/8
	32	17 7/8		52 7/8	53 7/8
	34	17 7/8		54 7/8	55 7/8
	36	17 7/8		56 7/8	57 7/8
	42	17 7/8		62 7/8	63 7/8
	Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	11 7/8	11 7/8	56 1/4	57 3/4
	30	11 7/8	11 7/8	58 1/4	59 3/4
	32	11 7/8	11 7/8	60 1/4	61 3/4
	34	11 7/8	11 7/8	62 1/4	63 3/4
	36	11 7/8	11 7/8	64 1/4	65 3/4
	42	11 7/8	11 7/8	70 1/4	71 3/4
	Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	13 7/8	13 7/8	60 1/4	61 3/4
	30	13 7/8	13 7/8	62 1/4	63 3/4
	32	13 7/8	13 7/8	64 1/4	65 3/4
	34	13 7/8	13 7/8	66 1/4	67 3/4
	36	13 7/8	13 7/8	68 1/4	69 3/4
	42	13 7/8	13 7/8	74 1/4	75 3/4

## Série Contracto - mesures standard et assemblage modulaire

standard sizes and modular assembly

				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 latéral modulaire				Largeur/width	Largeur/width
Single + 2 side panel modular	28	17 7/8	17 7/8	68 1/4	69 3/4
	30	17 7/8	17 7/8	70 1/4	71 3/4
	32	17 7/8	17 7/8	72 1/4	73 3/4
	34	17 7/8	17 7/8	74 1/4	75 3/4
	36	17 7/8	17 7/8	76 1/4	77 3/4
	42	17 7/8	17 7/8	82 1/4	83 3/4
	Jumelé modulaire fixe				Largeur/width
Double modular fix	28		28	59	60
	30		30	63	64
	32		32	67	68
	34		34	71	72
	36		36	75	76
	42		42	87	88
	Jumelé avec astragale				Largeur/width
Double with astragal	28		28	58.125	58.625
	30		30	62.125	62.625
	32		32	66.125	66.625
	34		34	70.125	70.625
	36		36	74.125	74.625
	42		42	86.125	86.625
	Simple + latéral avec astragale				Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	11 7/8		42 1/4	42 3/4
	30	11 7/8		44 1/4	44 3/4
	32	11 7/8		46 1/4	46 3/4
	34	11 7/8		48 1/4	48 3/4
	36	11 7/8		50 1/4	50 3/4
	42	11 7/8		56 1/4	56 3/4
	Simple + latéral avec astragale				Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	13 7/8		44 1/4	44 3/4
	30	13 7/8		46 1/4	46 3/4
	32	13 7/8		48 1/4	48 3/4
	34	13 7/8		50 1/4	50 3/4
	36	13 7/8		52 1/4	52 3/4
	42	13 7/8		58 1/4	58 3/4
	Simple + latéral avec astragale				Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	17 7/8		48 1/4	48 3/4
	30	17 7/8		50 1/4	50 3/4
	32	17 7/8		52 1/4	52 3/4
	34	17 7/8		54 1/4	54 3/4
	36	17 7/8		56 1/4	56 3/4
	42	17 7/8		62 1/4	62 3/4



*Notez que les couleurs des portes illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.*

[www.fenestresconcept.com](http://www.fenestresconcept.com)



## GARANTIE CONCEPT

- 20 ans sur porte d'acier blanche
- 25 ans sur porte peinte
- 2 ans sur balai, coupe-froid et peintures
- 5 à 10 ans sur les vitraux (selon le fournisseur)
- 2 ans sur revêtement de PVC ou d'aluminium

